5HSUHVHQWDWLYH6HFWRUDORFDWLRQ



(PSOHRIRGLQV

cerillion

Bioventix

Judges Scientific plc

*ORVVDU\

$ – $WHUQDWLQJHVWPHQDUNHW

.PTU TFDVSJUWJFTUFBUIFMUFSOBUJWFOWFTUNFOUBVBSMGPSTJOFTJFMJFGTJNJUBFSDFJWJOHHSJDVMUVBBMGPSNFGTVDUIFWBMVFUIBUCVTJOFTT
BSFUIFSFGPSFIJHIFSSJTL

%XLQHVV5HOLHI

*GZPVPXO BSQJWBUFVTJOFJDRVMERVBMJGZSTJOFTJFMJFGTJNJUBFSDFJWJOHHSJDVMUVBBMGPSNFGTVDUIFWBMVFUIBUCVTJOFTT
RVMECFPVUTJEEZPVSFTUBUFUPS DIFSJUBODF5BYJDMDVMBUJPOTOIFSJUBODF5BYJDMDVMBUJPOTOIFSJUBODF5BYJDMDVMBUJPOTOIFSJUBODFTBOEBCPWFBGBQJDBCMFMMPXODFT
BUUIEUJNPGEFBUIPV DBQUIFSFGPSBOWFTUBUDVNCFBG*MJTUFE TFDVSJUJFTTBTTVNJOHUIFUPZ
3FMJFGF PUFOUJBMMTBWJOHZPSCFOFGJDJBSVMEUFOUJBMMTZFGPSCFPOUIFWBMVF PGZPVSMJTUFE TFDVSJUJFTTBTTVNJOHUIFUPZ
ZFBSRVBMJGZJOHEBTFFDBDIJFWFE

,6$ – ,QLYLGXO6DYLQVFRQV

4JODF ZPVBSFBCMFPJOWFTUMJTUFE TFDVSJUJFTJOZPVS*" TPUIJTQPWJEFGVSUIEBYEWBOUBHTBDZSZTUBMMJTFEHBJOPXFME
TVCKFUDBQUBM(BJOT5BYBOEBOZODPNRVMEOPUCFTVCKFUDRUHIFSSBUFBY

7(5 7RWDO(QHUH 5DWLR

5IJTJODMVE(FFT *OWFTUNFOU.BOBHFNFOUFRXTUEPEZFFBOE DPNNJTTJPOEFBMJGBUCPUJOJUJBUBDEDXUDIJOHPGUIF
PSUGPMQP ZFBS5IJTBMTJODPSPSBUF5T XDI JTBZBCMFOUIF*OWFTUNFOU.BOBHFNFOUFF

7RWDO3HWXQ

" NFBTVSXDI JODPSPSBUFTFSFJOWFTUNPHEUWJEFOEWFSJNF

&HOG

$BMDVMBUDZEJWJEJOHBDNBOZTMBUGUDBODJBMZFBSJEFOEZUIFDVSSFOUNBSLFUVWGMVFJSNUIFONVMJQZJOHCZSJWEB
QSDFOUBHGHVSF

*1035'75'03.50/

5IJTEPDVNFOUJTGPSJOGPSNBUJPOPOMZGZPVBSFJOBOZEPVCUPGUIFTVJUBCJMJUZPGBOJOWFTUNFOUGPSZPVSBSUJDVMBSDJSDVNTUBODFTZPVTIPVMEDP
GPSUBJMPSFEBEWJDFSUBOEFRQOETPOJOEJWJEVBMDJSDVNTUBODFTBOENBZCFTVCKFDUUEGVUBCSHFXJUFEQJOUTPVUIBUQTUSGPSNBODFJTOPUB
HVJEFUPGVUVSFFSGPSNBODFBOEUIBUUIFWBMVFPGJOWFTUNFOUTBOEUIFJODPNFEMBZGVBEVMFNTRMFNTSJTFBOEJOWFTUPSTNBZOPUHFUCBDLUIFGVMM
PSJHJOBMMZJOWFTUOEEPSNBUJPOBQBQJPOTDPOUBJOFEJOUIJTEPDVNFOUBSSUBDLHSPVOEVSQTFTPMZBSFGPSUIFQSQTFPGEJTDVTTJOPOESPSVCMJD
EJTTFNJOBUJPOBOEEQSPSUUPCFGVMMPSDPNQUFUPSCBTFEPOBOJOEJWJEVBMJOWFTUPSTSFRVJSFNFOUT5IJTEPDVNFOUEPFTOPUDPOTUJUVUFPSGPSNBQSU
PSTFMMPSBOZTPMJDJUBUJPOPGBOZPGGFSUPTVCTDSJCFUPPSVQSDIBTFBOZTIBSFTPSBOZPUIFSJOUFGBDDKOPTEJBMSUCVBSMBUIFCBTJTPGPSUPCFSFMJFE
VQJOJODPOFDUJPOXUIBOZDPOUSBDUUIFSPGBFNBUJPOSQPWEEFFOPUDPOTUJUVUFJOWFTUNFOUBEWJDFPSSFDPNNFOEBUJPOT8IJMFFBWFUBLFOBMMSFE
UPFOTVSFUBUFJOGPSNBUJPODPOUBJOFEXUIJOUIJTEPDVNFOUJTBDDVSBUFDVSSFOUBOEDPNQJFTXUISFMBOESHVWBUJTQBEBUPGPSTTTVSPSTBOE
PNJTTJPOTNBZPDDVSEVFUPDJSDVNTUBODFTCFZPOEPVSDPOUSPM8FSFTFWFUIFSJHIUUPDIBOHFUIFDPOUFOUQFTTOUBUJPOQSGPSNBODFGBDJMJUJFTBOE
PVSTPMFEJTDSFUJPOBOEXUIPVSQPSOPUJDF5IFEBEEUNQPZFFTPG(#JNJUFEBOENFNCFSTPGUIFJSGBNJMJFTNBZIBWFPQTJUJPOTJOUIFTFDVSJUJFTNFOUJPO
OZJOGPSNBUJPOZPVSQPWJEFXMMCFVTFECZ(#JNJUFEGPSBENJOJTUSBUJWFBOESFHVMBUPSZQSQTFTXUIJOUIFUFSNTPGPVS1SJWBDZ1PMJDZBOEUIF%BUB1SI
PSNPSFJOGPSNBUJPOPOPVS1SJWBDZ1PMJDZQIFBTFWJTJUPVSXCTJUFBUXCJNDPVLSQWBDZPMJDZ

(PSFSPXOF(PSF SPXOFOWFTUNFOUBOBHFNFOUBOE(#BSFUSBEJOHTUZMFTPG(#JNJUFEXDIJTBVUIPSJTFBOESFHVMBUFECZUIFJOBODJBMBOEVDUVUIPSJUZ
SP BOE JTQSUPGUIF)BXTNPPS(SPVQ(#JNJUFEJTBMJNJUFEDPNBQOZSFHJTUFSFEJOQHMBOESFHJTUFSFBOE)FBEPGGJDFBUBSFRVFSTBVSU
SPXO4USFFU4BMJTCVSZ8JMUIJSF414